



RECIBO DE RETIRADA

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA DOAÇÃO DE BENS E MATERIAIS Nº 01/2020

PROCESSO Nº 000.076/2020

Doação de bens móveis antieconômicos.

Razão Social/Nome: _____
CNPJ Nº _____
Endereço: _____
E-mail: _____
Cidade: _____ Estado: _____ Telefone: _____
Pessoa para contato: _____
Recebemos, nesta data, cópia do Edital de Chamamento acima identificado.
Local: _____, ____ de _____ de 2020.
Assinatura _____

A GELOG/Funpresp-Exe somente terá incumbência de efetuar comunicações acerca de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais aos interessados que enviarem este recibo à Funpresp-Exe. Recomenda-se que o interessado se atualize diariamente sobre as informações prestadas no site da Funpresp-Exe, no link <http://www.funpresp.com.br> sobre avisos, esclarecimentos e decisões, no período compreendido a partir da retirada do edital até a data de conclusão do Chamamento Público.



EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA DOAÇÃO DE BENS Nº 01/2020

PROCESSO: 000.076/2020

A Funpresp-Exe – Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo, com sede no SCN – Setor Comercial Norte, Edifício Corporate Financial Center, 2º andar, salas 201/204, Brasília/DF, por intermédio da Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações, atendendo o disposto no art. 2º da Lei 8.666/1993, torna público, para conhecimento dos interessados, que se encontra aberto, a partir da publicação deste Edital, o Chamamento Público dirigido a órgãos, entidades e instituições sem fins lucrativos, elegíveis nos termos do Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018.

1. DO OBJETO

1.1 Chamamento Público dirigido a órgãos, entidades e instituições sem fins lucrativos, elegíveis nos termos do Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018, para o recebimento de doações de bens antieconômicos, em conformidade com a legislação vigente.

2. DA PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar do Chamamento Público todos os órgãos, entidades e instituições elegíveis nos termos do art. 8º do Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018, desde que a doação se destine à atividade fim por elas prestadas e que demonstrem interesse nos bens relacionados no anexo I deste Edital.

2.2. O Chamamento Público ficará disponível à manifestação dos interessados pelo período de 05 (cinco) dias úteis a contar do dia **23/06/2020**, data do início da divulgação do presente Edital.

2.3. Este Edital poderá ser acessado no site da Funpresp-Exe ou solicitado eletronicamente pelo email gelog@funpresp.com.br.

2.4. A GELOG - Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações, localiza-se no endereço: SCN – Setor Comercial Norte, Edifício Corporate Financial Center, 2º andar, salas 201/204, Brasília/DF.

2.5. Neste Chamamento Público é vedada a participação de pessoas jurídicas que possuam em seu quadro de dirigentes, indivíduos que sejam cônjuges ou parentes, por consangüinidade ou afinidade, até o 3º grau, de empregados da Funpresp-Exe ou de servidores ela cedidos.

3. DO CHAMAMENTO PÚBLICO

3.1. A entidade interessada na doação de bens antieconômicos deverá apresentar os seguintes documentos com vistas ao seu credenciamento:

- a) Requerimento formal, contendo o nome, CNPJ, endereço, natureza jurídica da entidade, conforme o modelo de Requerimento para Chamamento Público – anexo II deste edital;
- b) Documento de identificação da autoridade competente para representar a instituição, e sua qualificação (nome, domicílio, CPF, RG)
- c) Ato de nomeação ou procuração da autoridade competente para representar o órgão interessado e habilitado a assinar Termo de Doação dos Bens.
- d) Estatuto da instituição;
- e) Ata da última eleição da diretoria; (se for o caso)
- f) Declaração de enquadramento como instituição filantrópica; (se for o caso)
- g) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e aos débitos trabalhistas;
- h) Certidão de regularidade fiscal perante as Fazendas Federal, Estadual, Distrital e Municipal, ou declaração no sentido de que a entidade é isenta do recolhimento de tributos, com a respectiva comprovação;
- i) Certidão de qualificação como OSCIP, quando for o caso

3.2. Os documentos e comprovações discriminados nas alíneas “a” e “b” deverão ser apresentados por todos os interessados, sendo que os documentos e comprovações discriminados nas alíneas “c” a “i” deverão ser apresentados quando couber, considerando a natureza jurídica da entidade.

3.3. Todos os documentos em cópias, deverão ser entregues à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações da Fundação, no prazo determinado por esse Chamamento Público, no endereço que consta do preâmbulo deste Edital, sendo admitido o encaminhamento por via postal ou email geloq@funpresp.com.br

3.4. Quando os documentos forem entregues em cópia, sem autenticação em cartório, ou sem autenticação efetuada pelo empregado que os recebeu, a entidade poderá ser convocada pela Funpresp-Exe que designará data e hora para a apresentação dos originais.

3.5. Os bens, objeto da doação, encontram-se nas instalações da Funpresp-Exe, no endereço que consta do preâmbulo deste Edital, cuja vistoria poderá ser agendada previamente até o dia

anterior ao término do prazo deste Chamamento Público, pelo telefone 2020-9793 ou mediante envio de mensagem para gelog@funpresp.com.br.

3.6. Os bens móveis poderão ser vistoriados pelos interessados, nos dias úteis, até a véspera da data final deste Chamamento Público.

3.7. Não será permitida até a conclusão do processo de doação a retirada de nenhum bem.

4. DA VIGÊNCIA DO CHAMAMENTO PÚBLICO

4.1. A vigência deste Chamamento Público é de 12 (doze) meses, prorrogável por igual período.

5. DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE CHAMAMENTO PÚBLICO.

5.1. A solicitação e a documentação recebida passará por análise, cuja habilitação da interessada observará o atendimento dos requisitos legais.

5.2. O resultado do julgamento das documentações será divulgado em até 05 (cinco) dias úteis após o encerramento das inscrições.

5.3. O prazo de que trata o subitem anterior poderá ser prorrogado, a critério da Funpresp-Exe.

5.4. As entidades habilitadas para compor cadastro, objeto deste edital, serão atendidas observando a disponibilidade dos itens solicitados no Termo de Chamamento Público, conforme o anexo II. Havendo mais de uma entidade habilitada interessada a Funpresp-Exe procurará fazer a divisão equitativa e/ou por sorteio.

6. DO FUNDAMENTO JURÍDICO

6.1. O Chamamento Público e os procedimentos para a doação obedecerão a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018, a Instrução Normativa SEDAP nº 205, de 08 de abril de 1988, no que couber, e a legislação correlata, nos termos deste Edital e seus anexos.

7. DOS ESCLARECIMENTOS

7.1. Para esclarecimentos acerca deste Edital ou acerca do objeto da doação serão fornecidos pela Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações da Funpresp-Exe, devendo a interessada enviar mensagem até o dia anterior ao término do prazo deste Chamamento Público para gelog@funpresp.com.br.

8. DA ENTREGA DOS BENS

8.1. As despesas com transporte dos bens alienados correrão por conta do donatário e a retirada deverá ser efetuada no local onde se encontrarem, em data e horário previamente

convencionados com a Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações da Funpresp-Exe, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias corridos a partir da assinatura do Termo de Doação, anexo III deste Edital.

8.2. Caso o donatário não retire os bens doados no prazo convencionado poderá ter a doação revogada e os bens serem destinados a outro interessado.

9. DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1. As decisões acerca dos requerimentos serão informadas diretamente aos interessados ou divulgadas no site da Funpresp-Exe, após o prazo de que trata o subitem 5.2 deste Edital.

9.2. A Funpresp-Exe reserva-se o direito de adiar, revogar, ou alterar as condições do Chamamento Público para atender as situações imprevistas e que atendam o interesse público, sem que do seu ato assista aos interessados qualquer direito ao pleito de indenização.

9.3. A participação no Chamamento Público implica no conhecimento e aceitação, por parte dos interessados das exigências e condições estabelecidas no presente Edital.

9.4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial de Alienação da Funpresp-Exe.

9.5. Os bens mencionados no anexo I deste Edital serão doados no estado de conservação e condição em que se encontram, não cabendo qualquer reclamação posterior quanto às suas qualidades intrínsecas ou extrínsecas.

9.6. O donatário é o responsável exclusivo pela destinação dos bens doados, devendo observar a legislação que rege a matéria, ficando a Funpresp-Exe eximida de qualquer responsabilidade relativa ao emprego desses bens após concretizada a doação. Os bens devem ser destinados para fins e uso de interesse social, nos termos do art. 17, II, “a”, da Lei nº 8.666/1993;

9.7. Fica eleito o foro da circunscrição judiciária de Brasília-DF (Justiça Distrital), para dirimir quaisquer controvérsias que decorram direta ou indiretamente do presente Chamamento Público.

9.8. São parte integrante deste edital, os seguintes anexos:

- ANEXO I – LISTA DOS BENS
- ANEXO II – MODELO DE REQUERIMENTO PARA O CHAMAMENTO PÚBLICO
- ANEXO III - TERMO DE DOAÇÃO DOS BENS

Brasília/DF, 22 de junho de 2020.

Ana Clecia Silva Gonçalves de França
Presidente da Comissão de Alienação

ANEXO II - LISTA DOS BENS A SEREM ALIENADOS

itens		patrimonio	objeto
1	1	001295	Aparador - dimensão: 1,60/0,75/0,50
2	2	001296	Aparador - dimensão: 1,60/0,75/0,50
3	3	001297	Aparador - dimensão: 1,60/0,75/0,50
4	4	001298	Aparador - dimensão: 1,60/0,75/0,50
5	5	001299	Aparador - dimensão: 1,60/0,75/0,50
6	6	001300	Aparador - dimensão: 1,60/0,75/0,50
7	1	000933	Armário Branco Gelo com 2 Portas - Baixo (doação Oracle)
8	2	000934	Armário Branco Gelo com 2 Portas - Baixo (doação Oracle)
9	3	000935	Armário Branco Gelo com 2 Portas - Baixo (doação Oracle)
10	4	000936	Armário Branco Gelo com 2 Portas - Baixo (doação Oracle)
11	5	000937	Armário Branco Gelo com 2 Portas - Baixo (doação Oracle)
12	6	000938	Armário Branco Gelo com 2 Portas - Baixo (doação Oracle)
13	7	000940	Armário Branco Gelo com 2 Portas - Baixo (doação Oracle)
14	8	000942	Armário Branco Gelo com 2 Portas - Baixo (doação Oracle)
15	9	001005	Armário de Madeira Grande de 1,58x84x54
16	10	001004	Armário de Madeira Pequeno de 80x80x54
17	11	000876	Armário Embutido 2 Metros
18	1	000998	Balcão com Armários Embutidos Aproximadamente 5;5
19	1	001272	Cadeira - de espera- sem rodinhas (FLEX) sem apoio nos braços
20	2	001273	Cadeira - de espera- sem rodinhas (FLEX) sem apoio nos braços
21	3	001274	Cadeira - de espera- sem rodinhas (FLEX) sem apoio nos braços
22	4	001275	Cadeira - de espera- sem rodinhas (FLEX) sem apoio nos braços
23	5	001276	Cadeira - de espera- sem rodinhas (FLEX) sem apoio nos braços
24	6	001277	Cadeira - de espera- sem rodinhas (FLEX) sem apoio nos braços
25	7	001278	Cadeira - de espera- sem rodinhas (FLEX) sem apoio nos braços
26	8	001279	Cadeira - de espera- sem rodinhas (FLEX) sem apoio nos braços
27	9	001280	Cadeira - de espera- sem rodinhas (FLEX) sem apoio nos braços
28	10	001281	Cadeira - de espera- sem rodinhas (FLEX) sem apoio nos braços

29	11	001282	Cadeira - de espera- sem rodinhas (FLEX) sem apoio nos braços
30	12	001283	Cadeira - de espera- sem rodinhas (FLEX) sem apoio nos braços
31	13	001284	Cadeira - de espera- sem rodinhas (FLEX) sem apoio nos braços
32	14	001285	Cadeira - de espera- sem rodinhas (FLEX) sem apoio nos braços
33	15	001286	Cadeira - de espera- sem rodinhas (FLEX) sem apoio nos braços
34	16	001287	Cadeira - de espera- sem rodinhas (FLEX) sem apoio nos braços
35	17	000819	cadeira
36	18	000820	cadeira
37	19	000821	cadeira
38	20	000822	cadeira
39	21	000823	cadeira
40	22	000824	cadeira
41	23	000825	cadeira
42	24	000826	cadeira
43	25	000827	cadeira
44	26	000828	cadeira
45	27	000829	cadeira
46	28	000830	cadeira
47	29	000831	cadeira
48	30	000832	cadeira
49	31	000833	cadeira
50	32	000834	cadeira
51	33	000835	cadeira
52	34	000836	cadeira
53	35	000837	cadeira
54	36	000838	cadeira
55	37	000839	cadeira
56	38	000840	cadeira
57	39	000841	cadeira
58	40	000846	cadeira
59	41	000847	cadeira
60	42	000848	cadeira
61	43	000849	cadeira
62	44	000850	cadeira

63	45	000851	cadeira
64	46	000852	cadeira
65	47	000853	cadeira
66	48	000358	cadeira
67	49	000359	cadeira
68	50	000360	cadeira
69	51	000361	cadeira
70	52	000362	cadeira
71	53	000363	cadeira
72	54	000364	cadeira
73	55	000365	cadeira
74	56	000366	cadeira
75	57	000367	cadeira
76	58	000368	cadeira
77	59	000369	cadeira
78	60	000370	cadeira
79	61	000371	cadeira
80	62	000869	cadeira
81	63	000870	cadeira
82	64	000871	cadeira
83	65	000875	Cadeira Azul com Rodinha
84	66	001258	Cadeira de rodinhas pretas (flexo com apoio nos braços)
85	67	001259	Cadeira de rodinhas pretas (flexo com apoio nos braços)
86	68	001261	Cadeira de rodinhas pretas (flexo com apoio nos braços)
87	69	001262	Cadeira de rodinhas pretas (flexo com apoio nos braços)
88	70	001222	Cadeira de reunião, de rodinhas pretas (jobema) com apoio nos braços
89	71	001223	Cadeira de reunião, de rodinhas pretas (jobema) com apoio nos braços
90	72	001224	Cadeira de reunião, de rodinhas pretas (jobema) com apoio nos braços
91	73	001225	Cadeira de reunião, de rodinhas pretas (jobema) com apoio nos braços
92	74	001226	Cadeira de reunião, de rodinhas pretas (jobema) com apoio nos braços
93	75	001227	Cadeira de reunião, de rodinhas pretas (jobema) com apoio nos braços
94	76	001228	Cadeira de reunião, de rodinhas pretas (jobema) com apoio nos braços
95	77	001229	Cadeira de reunião, de rodinhas pretas (jobema) com apoio nos braços

96	78	001230	Cadeira de reunião, de rodinhas pretas (jobema) com apoio nos braços
97	79	001231	Cadeira de reunião, de rodinhas pretas (jobema) com apoio nos braços
98	80	001232	Cadeira de reunião, de rodinhas pretas (jobema) com apoio nos braços
99	81	001233	Cadeira de reunião, de rodinhas pretas (jobema) com apoio nos braços
100	82	001234	Cadeira de reunião, de rodinhas pretas (jobema) com apoio nos braços
101	83	001235	Cadeira de reunião, de rodinhas pretas (jobema) com apoio nos braços
102	84	001236	Cadeira de reunião, de rodinhas pretas (jobema) com apoio nos braços
103	85	001237	Cadeira de reunião, de rodinhas pretas (jobema) com apoio nos braços
104	86	001238	Cadeira de reunião, de rodinhas pretas (jobema) com apoio nos braços
105	87	001239	Cadeira de reunião, de rodinhas pretas (jobema) com apoio nos braços
106	88	001240	Cadeira de reunião, de rodinhas pretas (jobema) com apoio nos braços
107	89	001241	Cadeira de reunião, de rodinhas pretas (jobema) com apoio nos braços
108	90	001242	Cadeira de reunião, de rodinhas pretas (jobema) com apoio nos braços
109	91	001243	Cadeira de reunião, de rodinhas pretas (jobema) com apoio nos braços
110	92	001244	Cadeira de reunião, de rodinhas pretas (jobema) com apoio nos braços
111	93	001245	Cadeira de reunião, de rodinhas pretas (jobema) com apoio nos braços
112	94	001246	Cadeira de reunião, de rodinhas pretas (jobema) com apoio nos braços
113	95	001247	Cadeira de reunião, de rodinhas pretas (jobema) com apoio nos braços
114	96	001248	Cadeira de reunião, de rodinhas pretas (jobema) com apoio nos braços
115	97	001249	Cadeira de reunião, de rodinhas pretas (jobema) com apoio nos braços
116	98	001250	Cadeira de reunião, de rodinhas pretas (jobema) com apoio nos braços
117	99	001251	Cadeira de reunião, de rodinhas pretas (jobema) com apoio nos braços
118	100	001252	Cadeira de reunião, de rodinhas pretas (jobema) com apoio nos braços

119	101	001253	Cadeira de reunião, de rodinhas pretas (jobema) com apoio nos braços
120	102	001254	Cadeira de reunião, de rodinhas pretas (jobema) com apoio nos braços
121	103	001255	Cadeira de reunião, de rodinhas pretas (jobema) com apoio nos braços
122	104	001256	Cadeira de reunião, de rodinhas pretas (jobema) com apoio nos braços
123	105	001257	Cadeira de reunião, de rodinhas pretas (jobema) com apoio nos braços
124	106	001263	Cadeiras - tipo poltrona - de rodinhas pretas com apoio nos braços
125	107	001264	Cadeiras - tipo poltrona - de rodinhas pretas com apoio nos braços
126	108	001265	Cadeiras - tipo poltrona - de rodinhas pretas com apoio nos braços
127	109	001266	Cadeiras - tipo poltrona - de rodinhas pretas com apoio nos braços
128	110	001267	Cadeiras - tipo poltrona - de rodinhas pretas com apoio nos braços
129	111	001268	Cadeiras - tipo poltrona - de rodinhas pretas com apoio nos braços
130	112	001269	Cadeiras - tipo poltrona - de rodinhas pretas com apoio nos braços
131	113	001270	Cadeiras - tipo poltrona - de rodinhas pretas com apoio nos braços
132	114	001271	Cadeiras - tipo poltrona - de rodinhas pretas com apoio nos braços
133	1	000975	Estação de Trabalho
134	2	000976	Estação de Trabalho
135	3	000977	Estação de Trabalho
136	4	000978	Estação de Trabalho
137	5	000979	Estação de Trabalho
138	6	000980	Estação de Trabalho
139	7	000981	Estação de Trabalho
140	8	000982	Estação de Trabalho
141	9	000983	Estação de Trabalho
142	10	000984	Estação de Trabalho
143	11	000985	Estação de Trabalho
144	12	000986	Estação de Trabalho
145	13	000987	Estação de Trabalho
146	14	000988	Estação de Trabalho
147	15	000989	Estação de Trabalho

148	16	000990	Estação de Trabalho
149	17	000991	Estação de Trabalho
150	18	000992	Estação de Trabalho
151	19	000993	Estação de Trabalho
152	20	000994	Estação de Trabalho
153	21	000995	Estação de Trabalho
154	22	000195	Estação de Trabalho-Descrição:Tipo A 1400x1400MM (ETB-1S)Em "L"Com Balcão
155	23	000196	Estação de Trabalho-Descrição:Tipo A 1400x1400MM (ETB-1S)Em "L"Com Balcão
156	24	000207	Estação de Trabalho-Descrição:Tipo A 1400x1400MM (ETB-1S)Em "L"Com Balcão
157	25	000208	Estação de Trabalho-Descrição:Tipo A 1400x1400MM (ETB-1S)Em "L"Com Balcão
158	26	000209	Estação de Trabalho-Descrição:Tipo A 1400x1400MM (ETB-1S)Em "L"Com Balcão
159	27	000210	Estação de Trabalho-Descrição:Tipo A 1400x1400MM (ETB-1S)Em "L"Com Balcão
160	28	000211	Estação de Trabalho-Descrição:Tipo A 1400x1400MM (ETB-1S)Em "L"Com Balcão
161	29	000212	Estação de Trabalho-Descrição:Tipo A 1400x1400MM (ETB-1S)Em "L"Com Balcão
162	30	000213	Estação de Trabalho-Descrição:Tipo A 1400x1400MM (ETB-1S)Em "L"Com Balcão
163	31	000214	Estação de Trabalho-Descrição:Tipo A 1400x1400MM (ETB-1S)Em "L"Com Balcão
164	32	000174	Estação de Trabalho-Descrição:Tipo A 1600x1400MM (ETA-2T)
165	33	000175	Estação de Trabalho-Descrição:Tipo A 1600x1400MM (ETA-2T)
166	34	000176	Estação de Trabalho-Descrição:Tipo A 1600x1400MM (ETA-2T)
167	35	000177	Estação de Trabalho-Descrição:Tipo A 1600x1400MM (ETA-2T)
168	36	000178	Estação de Trabalho-Descrição:Tipo A 1600x1400MM (ETA-2T)
169	37	000179	Estação de Trabalho-Descrição:Tipo A 1600x1400MM (ETA-2T)
170	38	000180	Estação de Trabalho-Descrição:Tipo A 1600x1400MM (ETA-2T)
171	39	000181	Estação de Trabalho-Descrição:Tipo A 1600x1400MM (ETA-2T)
172	40	000182	Estação de Trabalho-Descrição:Tipo A 1600x1400MM (ETA-2T)

173	41	000183	Estação de Trabalho-Descrição:Tipo A 1600x1400MM (ETA-2T)
174	42	000184	Estação de Trabalho-Descrição:Tipo A 1600x1400MM (ETA-2T)
175	43	000185	Estação de Trabalho-Descrição:Tipo A 1600x1400MM (ETA-2T)
176	44	000186	Estação de Trabalho-Descrição:Tipo A 1600x1400MM (ETA-2T)
177	45	000187	Estação de Trabalho-Descrição:Tipo A 1600x1400MM (ETA-2T)
178	46	000188	Estação de Trabalho-Descrição:Tipo A 1600x1400MM (ETA-2T)
179	47	000189	Estação de Trabalho-Descrição:Tipo A 1600x1400MM (ETA-4T)Em "+"
180	48	000190	Estação de Trabalho-Descrição:Tipo A 1600x1400MM (ETA-4T)Em "+"
181	49	000191	Estação de Trabalho-Descrição:Tipo A 1600x1400MM (ETA-4T)Em "+"
182	50	000192	Estação de Trabalho-Descrição:Tipo A 1600x1400MM (ETA-4T)Em "+"
183	51	000193	Estação de Trabalho-Descrição:Tipo A 1600x1400MM (ETA-4T)Em "+"
184	52	000194	Estação de Trabalho-Descrição:Tipo A 1600x1400MM (ETA-4T)Em "+"
185	1	000016	Estante em aço com 5 prateleiras, cor cinza (altura) x 920 mm (largura) x 400 mm (profundidade).
186	2	000017	Estante em aço com 5 prateleiras, cor cinza (altura) x 920 mm (largura) x 400 mm (profundidade).
187	3	000018	Estante em aço com 5 prateleiras, cor cinza (altura) x 920 mm (largura) x 400 mm (profundidade).
188	4	000019	Estante em aço com 5 prateleiras, cor cinza (altura) x 920 mm (largura) x 400 mm (profundidade).
189	5	000020	Estante em aço com 5 prateleiras, cor cinza (altura) x 920 mm (largura) x 400 mm (profundidade).
190	6	000021	Estante em aço com 5 prateleiras, cor cinza (altura) x 920 mm (largura) x 400 mm (profundidade).
191	7	000022	Estante em aço com 5 prateleiras, cor cinza (altura) x 920 mm (largura) x 400 mm (profundidade).
192	8	000023	Estante em aço com 5 prateleiras, cor cinza (altura) x 920 mm (largura) x 400 mm (profundidade).
193	9	000024	Estante em aço com 5 prateleiras, cor cinza (altura) x 920 mm (largura) x 400 mm (profundidade).
194	10	000025	Estante em aço com 5 prateleiras, cor cinza (altura) x 920 mm (largura) x 400 mm (profundidade).
195	11	000026	Estante em aço com 5 prateleiras, cor cinza (altura) x 920 mm (largura) x 400 mm (profundidade).

196	12	000027	Estante em aço com 5 prateleiras, cor cinza (altura) x 920 mm (largura) x 400 mm (profundidade).
197	13	000028	Estante em aço com 5 prateleiras, cor cinza (altura) x 920 mm (largura) x 400 mm (profundidade).
198	14	000029	Estante em aço com 5 prateleiras, cor cinza (altura) x 920 mm (largura) x 400 mm (profundidade).
199	15	000030	Estante em aço com 5 prateleiras, cor cinza (altura) x 920 mm (largura) x 400 mm (profundidade).
200	16	000031	Estante em aço com 5 prateleiras, cor cinza (altura) x 920 mm (largura) x 400 mm (profundidade).
201	17	000032	Estante em aço com 5 prateleiras, cor cinza (altura) x 920 mm (largura) x 400 mm (profundidade).
202	18	000033	Estante em aço com 5 prateleiras, cor cinza (altura) x 920 mm (largura) x 400 mm (profundidade).
203	19	000034	Estante em aço com 5 prateleiras, cor cinza (altura) x 920 mm (largura) x 400 mm (profundidade).
204	20	000035	Estante em aço com 5 prateleiras, cor cinza (altura) x 920 mm (largura) x 400 mm (profundidade).
205	21	000036	Estante em aço com 5 prateleiras, cor cinza (altura) x 920 mm (largura) x 400 mm (profundidade).
206	22	000037	Estante em aço com 5 prateleiras, cor cinza (altura) x 920 mm (largura) x 400 mm (profundidade).
207	23	000038	Estante em aço com 5 prateleiras, cor cinza (altura) x 920 mm (largura) x 400 mm (profundidade).
208	24	000039	Estante em aço com 5 prateleiras, cor cinza (altura) x 920 mm (largura) x 400 mm (profundidade).
209	25	000040	Estante em aço com 5 prateleiras, cor cinza (altura) x 920 mm (largura) x 400 mm (profundidade).
210	26	000041	Estante em aço com 5 prateleiras, cor cinza (altura) x 920 mm (largura) x 400 mm (profundidade).
211	27	000042	Estante em aço com 5 prateleiras, cor cinza (altura) x 920 mm (largura) x 400 mm (profundidade).
212	28	000043	Estante em aço com 5 prateleiras, cor cinza (altura) x 920 mm (largura) x 400 mm (profundidade).
213	29	000044	Estante em aço com 5 prateleiras, cor cinza (altura) x 920 mm (largura) x 400 mm (profundidade).
214	30	000045	Estante em aço com 5 prateleiras, cor cinza (altura) x 920 mm (largura) x 400 mm (profundidade).
215	31	000046	Estante em aço com 5 prateleiras, cor cinza (altura) x 920 mm (largura) x 400 mm (profundidade).
216	32	000047	Estante em aço com 5 prateleiras, cor cinza (altura) x 920 mm (largura) x 400 mm (profundidade).
217	33	000048	Estante em aço com 5 prateleiras, cor cinza (altura) x 920 mm (largura) x 400 mm (profundidade).
218	34	000049	Estante em aço com 5 prateleiras, cor cinza (altura) x 920 mm (largura) x 400 mm (profundidade).

219	35	000050	Estante em aço com 5 prateleiras, cor cinza (altura) x 920 mm (largura) x 400 mm (profundidade).
220	1	000247	Fragmentadora de papel, marca security, modelo 160MC, com as seguintes características: Voltagem de 220 volts; de cor preta
221	2	000248	Fragmentadora de papel, marca security, modelo 160MC, Voltagem de 220 volts; de cor preta
222	1	000877	Gaveteiro aço azul
223	2	000878	Gaveteiro aço azul
224	3	000909	Gaveteiro aço azul
225	4	000910	Gaveteiro aço azul
226	5	000911	Gaveteiro aço azul
227	6	000912	Gaveteiro aço azul
228	7	000913	Gaveteiro aço azul
229	8	000914	Gaveteiro aço azul
230	9	000915	Gaveteiro aço azul
231	10	000916	Gaveteiro aço azul
232	11	000917	Gaveteiro aço azul
233	12	000918	Gaveteiro aço azul
234	13	000919	Gaveteiro aço azul
235	14	000920	Gaveteiro aço azul
236	15	000921	Gaveteiro aço azul
237	16	000922	Gaveteiro aço azul
238	17	000923	Gaveteiro aço azul
239	18	000924	Gaveteiro aço azul
240	19	000925	Gaveteiro aço azul
241	20	000926	Gaveteiro aço azul
242	21	000927	Gaveteiro aço azul
243	22	000928	Gaveteiro aço azul
244	1	594	Umidificador de ambiente- desligamento automatico quando não há agua no reservatório, s. Marca supermed
245	1	591	Mapa do Brasil - Descrição: geopolítico, fundo próprio para fixação de alfinetes - Marca: Multimapas
246	1	001562	Máquina de Café para a copa
247	2	001563	Máquina de Café para a copa
248	1	001305	Mesa de reunião hexagonal
249	2	001306	Mesa de reunião hexagonal
250	3	001307	Mesa de reunião rentangular
251	4	001308	Mesa de reunião rentangular
252	5	001309	Mesa de reunião rentangular

253	6	001310	Mesa de reunião retangular
254	7	001311	Mesa de reunião retangular
255	8	001312	Mesa de reunião retangular
256	9	001313	Mesa de reunião retangular
257	10	000874	Mesa Quadrada
258	11	001302	Mesa retangular - tira em corino preto
259	12	001303	Mesa retangular - tira em corino preto
260	13	001304	Mesa retangular - tira em corino preto
261	14	000217	Mesa-Descrição: Em "L" 1600x1400mm (ML3)
262	15	000218	Mesa-Descrição: Em "L" 1600x1400mm (ML3)
263	16	000219	Mesa-Descrição: Em "L" 1600x1400mm (ML3)
264	17	000220	Mesa-Descrição: Em "L" 1600x1400mm (ML3)
265	18	000221	Mesa-Descrição: Em "L" 1600x1400mm (ML3)
266	19	000222	Mesa-Descrição: Em "L" 1600x1400mm (ML3)
267	20	000223	Mesa-Descrição: Em "L" 1600x1400mm (ML3)
268	21	000224	Mesa-Descrição: Em "L" 1600x1400mm (ML3)
269	22	000225	Mesa-Descrição: Em "L" 1600x1400mm (ML3)
270	23	000226	Mesa-Descrição: Em "L" 1600x1400mm (ML3)
271	24	000227	Mesa-Descrição: Em "L" 1600x1400mm (ML3)
272	25	000228	Mesa-Descrição: Em "L" 1600x1400mm (ML3)
273	26	000229	Mesa-Descrição: Em "L" 1600x1400mm (ML3)
274	27	000230	Mesa-Descrição: Em "L" 1600x1400mm (ML3)
275	28	000231	Mesa-Descrição: Em "L" 1600x1400mm (ML3)
276	29	000232	Mesa-Descrição: Em "L" 1600x1400mm (ML3)
277	30	000215	Mesa-Descrição: Em "L" 1600x1600mm Tipo 02 (ML2)
278	31	000216	Mesa-Descrição: Em "L" 1600x1600mm Tipo 02 (ML2)
279	1	000872	Perciana
280	2	000873	Perciana
281	1	000814	Quadro Branco Móvel
282	2	000815	Quadro Branco Móvel
283	1	000817	Quadro Branco Fixo
284	2	000818	Quadro Branco Fixo
285	1	000689	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,
286	2	000690	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,

287	3	000691	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,
288	4	000692	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,
289	5	000693	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,
290	6	000694	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,
291	7	000695	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,
292	8	000696	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,
293	9	000697	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,
294	10	000698	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,
295	11	000699	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,
296	12	000700	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,
297	13	000701	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,

298	14	000702	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,
299	15	000703	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,
300	16	000704	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,
301	17	000705	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,
302	18	000706	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,
303	19	000707	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,
304	20	000708	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,
305	21	000709	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,
306	22	000710	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,
307	23	000711	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,
308	24	000712	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,

309	25	000713	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,
310	26	000714	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,
311	27	000715	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,
312	28	000716	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,
313	29	000717	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,
314	30	000718	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,
315	31	000719	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,
316	32	000720	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,
317	33	000721	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,
318	34	000722	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,
319	35	000723	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,

320	36	000724	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,
321	37	000725	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,
322	38	000726	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,
323	39	000727	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,
324	40	000728	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,
325	41	000729	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,
326	42	000730	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,
327	43	000731	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,
328	44	000732	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,
329	45	000733	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,
330	46	000734	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,

331	47	000735	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,
332	48	000736	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,
333	49	000737	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,
334	50	000738	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,
335	51	000739	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,
336	52	000740	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,
337	53	000741	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,
338	54	000742	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,
339	55	000743	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,
340	56	000744	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,
341	57	000745	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,

342	58	000746	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,
343	59	000747	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,
344	60	000748	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,
345	61	000749	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,
346	62	000750	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,
347	63	000751	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,
348	64	000752	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,
349	65	000753	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,
350	66	000754	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,
351	67	000755	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,
352	68	000756	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,

353	69	000757	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,
354	70	000758	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,
355	71	000759	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,
356	72	000760	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,
357	73	000761	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,
358	74	000762	telefone IP compatível com a Central Telefônica Siemens Hipath 4000,, 08 (oito) teclas de funções programáveis, fonte de alimentação em 110 VCA ou 220 VCA;; cor branco gelo; mostrador de cristal líquido alfanumérico,



ANEXO II – MODELO DE REQUERIMENTO

A Funpresp-Exe – Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo - SCN – Setor Comercial Norte, Edifício Corporate Financial Center, 2º andar, salas 201/204 - Brasília - DF – CEP: 70.712-900.

Referência: Solicitação de doação – Edital de Chamamento Público 001/2020

A _____ (instituição donatária), inscrita no CNPJ _____, sediada à _____, telefone _____ e email _____ de contato, cuja natureza jurídica é _____, que tem como público alvo _____ e tem por objetivo _____ (citar objetivos, missão, visão, valores da instituição, se houver definição Institucional), solicita o seu cadastramento em banco de dados para o recebimento, a título de doação _____ (indicar o tipo e a quantidade de acordo com as suas necessidades), vem, nos termos do Edital de Chamamento Público nº 01/2020, apresentar por meio do seu representante Legal _____ (qualificação do signatário) os seguintes documentos .

(Relacionar os documentos anexados conforme exigência do Edital) .

Brasília, _____ de _____ de 2020.

Atenciosamente,

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA INSTITUIÇÃO



ANEXO III - TERMO DE DOAÇÃO DOS BENS

Nesta data a Instituição _____, inscrita no CNPJ sob o número _____, localizada no (endereço) _____, telefone _____, email de contato _____ neste ato representada pelo Sr. _____, portador da cédula de identidade nº _____, inscrito no CPF sob o nº _____ recebe, em conformidade com o Edital de Chamamento Público nº 01/2020, em doação pela Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo - Funpresp-Exe, os bens relacionados e a partir da assinatura deste instrumento se responsabiliza pela adequada destinação, assumindo, de agora em diante, de forma integral, a responsabilidade decorrente da transferência da propriedade, estando ciente de que deve retirar os bens doados no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir desta data, cujas despesas inerentes ao transporte e outras correlacionadas correrão por sua conta.

Aos bens doados deve ser conferida destinação exclusiva para fins e interesse social, cuja inobservância autoriza a entidade doadora a revogar a doação realizada. Em Anexo segue a lista dos bens doados.

Brasília, de de 2020.

DOADOR - FUNPRESP- EXE –

DONATÁRIO

Testemunhas:

Nome:
CPF Nº:
RG Nº

Nome:
CPF Nº:
RG Nº